


¥48,800




MIC.1 MIC.2 RADIO

TO NE

VOLUME

LINE OUT SP. SW. EXT. SP.

#### テープコーダー 361型



①音量調整つまみを廻しますとスイッチが入りつまみが明るく、何時でも録音・再生ができる状態になっています。②捲戻しリール受台にテープを掛け ③ヘッドを通して、④捲取りリールにテープの先端を差込みます。⑤⑥共にマイク ジャックですから一時に 2個までマイクロホンが使えます。このジャックにマイクを差込みますと録音準備ができました。⑦テープ速度切換つまみは 7½吋/秒と 3¾吋/秒との 2速度の変換を瞬時に致しますから、どのテープにもすぐ間に合わせられます。これで⑧録音安全ボタンを押し(なお停止中にこのボタンを押して録音レベルのセットができます)⑨切換器を FORW ARD にして ⑩マジックアイをみながら①音量調整をします。この際⑪テープタイマーの数字を記録しておけば再生の時に録音個所が解り便利です。⑨切換器で STOP し REWIND (捲戻し)してから素晴しい録音をお聞き下さい。⑫音質調整つまみでお好みの音色に、又テープ中程は ⑬早送りレバーで、ラジオの録音は ⑭ラジオジャックで直接に、モニターは ⑮スピーカースイッチをONにして、⑯ EXT. SPジャックで直接大型スピーカーに接続して音質をよくし、⑰ LINE OUTジャックから他の拡声器に接続して大ホールで、又 ⑱急停止レバーで不要個所の録音防止や、フットスイッチを取付けて簡単に速記等もできます。

・・・・世界の特許 交流バイアス法 (特許第136997号) 使用・・・・

#### 特約店

## 録音箇所が数字で分る

## テープタイマー付

# 日本で始めてこの級で採用するシンクロナスモーター

#### テープコーダー36 | 型の特長

- 1. テープ速度切換つまみをまわすだけで 7%时/秒及び 3%时/秒の2速度に使用できます。
- 2. 放送局用等の高級機に使用されているシンクロナスモーターの採用によって電圧の変動にも関係なくテープ速度は常に一定で素晴しい録音が出来ます。
- 3. 本格的シングルコントロール方式を採用していますので1つのつまみをまわすだけで録音、再生、捲戻しをお子様でも容易に操作できます。
- 4. テープが走るにつれて、テープタイマーの数字が変りますから、数字と録音内容を記録しておきますと、聞きたい録音個所をすぐ探し出すことが出来ます。
- 5. 全アイドラー方式の採用により、熱によるベルトの伸びがありませんから、ワウ、フラッター を防止いたします。
- 6. 停止中にボタンを押すだけで録音の際のレベル調整ができますのでテープを無駄に使いません。
- 7. フットスイッチ、オートスライド、コンタクター、ヘッドユニット(レコーデットモニターヘッド)、ムービーシンク等各種のアタッチメント装置が取付けられます。
- 8. 録音の生命ともいうべき特許交流バイアス方式を使っていますので、音質よく、原音そっくりの素晴しい録音がどなたにもとれます。なお新しい方式によりS/N比が向上し、雑音も殆んどありません。
- 9. 定評あるダイナミック マイクロホシは世界最高の技術によるもので最忠実の迫力ある録音を致します。

					規格	録 音 可 能 時 間 7½インチのとき片側30分ずつ計1時間	
*	形	1	寸	法	間口 430×高さ 200×奥行 380 (mm)	3¾インチのとき片側60分ずつ計.2時間	
重				量	約14kg (付属品を含む)	リ ー ル 最大直径7インチまで	
電				源		録 音 方 式 半幅録音	
···				1047	交流50及び60サイクル	入力ジャック マイク(2), ラジオ(1)	
	***		red.		100ポルト(85乃至105ポルトで使えます)		
消	費		電	力	約90 VA	付 属 品	
テ	-	プ	速	度	毎秒7½インチ及び3¾インチの2種	マ イ ク ロ ホ ン ソニーF3-Bダイナミック型 1	
7	フ及し	ドフ	ラック	7 —	0.3%以下	(コード3m, 簡易スタンドつき)	
吏	用	真	空	管	12AX7(1), 6 BM8(1),	録 音 用 テ - プ ソニテープ PW-7 1	
					6 AR5(1), 6 CA 4(1)	テープ用巻枠 ソニリールR-7 1	
出				刀	3ワット	ラジオコード ラジオ録音及び出力用コード 1	
泉	路	0.	出	力	0 デシベル以上(600オーム)	キャプスタン及び 50c/s用及び60c/s用 . 各1組	
問	波	数	特	性	7½インチのとき50~10,000サイクル	ピンチローラー(1組はテープコーダーに取りつけずみ)	
120	OF CREE	Territ !		(Meses)	3%インチのとき50~ 7,000サイクル	接 美 テープ (1組は) -/コーノーに取りつけりぬ)	


ソニー株式会社

ソニー商事株式会社



録音箇所が数字で分るテープタイマー付 日本で始めてこの級で採用したシンクロナス モーター使用の高性能普及型です。

36 Ⅰ型 ¥48,800 (付属品共)



ソニーが今回発売したエイトコーダーは、ソニーシンク装置を組込んだ映写機と併用すれば、ご家庭で貴方の8ミリをトーキーとすることが出来、通常の録音再生にも高級録音機として優れた性能を発揮する事が出来ます。

エイトコーダー482型 ¥58,000

何処でも録音が出来るオールトランジスタ式、携帯 便利な高性能テープコーダーベビー(トランジスタ 4コと超小型マイクロモーター使用の録音機)

テープコーダーベビー901型 ¥48,000

パパとママが 声のスター・・ ぼくが録音・・ みなで楽しい 家庭の放送局!

小型軽量でしかも大型高級機と同 じ性能と機構を誇る家庭用録音機



新発売

家庭用 26 1 型

38,000円

(付属品一式共)






## 世界に誇るSONYの製品!

世界的特許交流バイアス方式の

# ッニーテープコーダー



#### ソニー ステレコーダー

ステレオ (立体録音) は、左右の2コのマイクで捕えた音を別々に録音し、 左の音は左の、右の音は右のスピーカーから再生して、ナマの音をそのまま 聞くと同じ感じを再現しようとするものです。ソニーでは昭和27年よりステ レオの研究をつづけておりますが、いまやソニーステレコーダーは全生産量 の80%以上が本家のアメリカへ輸出されて大好評を博しております。

#### ソニー テープコーダー

あなたの御家庭に一台の録音機は夢ではありません。また教育用に、会議の記録、宣伝用等に、学校、会社、其の他の団体で広範囲に利用され、効果をあげております。ソニーテープコーダーは最高の設備と技術陣による優秀な製品として国内はもとより海外に於ても大好評を博しており、家庭用普及型より放送用高級機に至る各機種を大量に生産しております。オートメーションによる近代式テープ工場も完成し、品質優秀なテープの大量生産も軌道にのっております。ソニーは全国的販売組織を確立し完全なアフタサービスを実施しております。ソニー製品のより一層の御愛用をお願い致します。

ソニー株式会社

ソニー商事株式会社

これからの、家庭の最大の教育用、娯楽用ソニー テープコーダーは、こんなに便利です

- ①前の録音を消して何回でも新しい録音を することができます。ソニ・テープは 10,000回の使用に耐えることが証明され ています。
- ②声のアルバムにお子様やお年寄の声を残 しましょう。声の想い出は、何時でも再 現できて、みんなで楽しめます。
- ③お父様の不在中に野球や相撲の放送を録 音しておきましょう。きっとお喜びにな ることでしょう。
- ④外国語の勉強にとても効果的です。びっくりするほど早く上達できます。
- ⑤洋楽、邦楽、舞踊の練習には、録音した 演奏が、いつでも、どこでも、あなたを ご援助いたします。

#### ソニー テープコーダーの5大特長

- ①ソニーテープコーダーは世界的特許交流バイア ス方式を採用しておりますので、音が断然優れ ております。
- ②ソニーテープコーダーは単一操作方式(シングルコントロール)ですから操作が簡単でお子様でもたやすく使えるようになっております。
- ③ソニーテープコーダーは放送用録音機を作る最高の技術陣が生み出した優秀な録音、消去へッド(磁気を感じる部分)を備えておりますので感度が鋭く雑音がありません。
- ④ソニーテープコーダーは世界的に名声の高い高級ダイナミックマイクロホンが付属していますから忠実な録音をすることができます。
- (5)ソニーテープコーダーは皆様の御便宜を考えて 各種アクセサリーを用意し録音機の効用を最高 度に発揮できるように準備しております。この 他にソニーが全国の各放送局等に御利用願って いる高級録音機、取材用録音機、立体用ステレ コーダー、映画用等各種ございます。(テープ コーダーはテープレコーダーの商品名です)

日本で最初の録音テープ、最初のテープ式録音機、最初のトランジスタ、最初のトランジスタ、最初のトランジスタ、最初のトランジスタラジオを製作したソニーは、常に技術の最先端を進み、SONYの商品名は欧米各国で既に一流品として堂々販売されております。

型式	用途	録音時間	テープ速度	使用リール	スピーカー
901	小型携帯用録音機	20分又は 40分	334,1%时秒	3 时	イヤホン
261	家庭用小型録音機	60分又は 120分	7 ½, 3 ¾ 时/秒	最大7吋	4×6吋
361	高性能普及型録音機	"	"	"	5×7吋
503	Hi-Fi高級録音機	"	Maria # 1,85 25	"	"
482	8ミリ同期装置付高級録音機	"	"	"	"
552		(モノーラル) 60分又は120分 (ステレオ) 30分又は60分	"	"	<b>4×6</b> 吋 1コ (モノーラル用



# 声と画面を一致させる8ミリ同期装置(ソニーシンク)付高級録音機

ソニー エイトコーダー482型 ¥58,000.

………テープタイマー 映写機接続コード……… ……テープ速度切換つまみ ……巻取りリール 音質調整つまみ……… (3)-・・・・・・・・・・ヘッドカバー ……・・・・・・・早送りレバー .....切換器つまみ スタート用接点 …… ⑥-ストロボプーリー……… (7) F釦(押すと画が速くなる) …… 8-S釦 (押すと画が遅くなる) …… 9-・・・・・・・・ランプ・スイッチ 録音警戒燈…………… マイクロホン 入力調整つまみ…… - 26 ······EXT. SP. ジャック 録音レベル計…………… -27 ・・・・・スピーカー・スイッチ MIC ジャック ...... 13)-·······LINE OUT ジャック High Levelジャック ……

ソニー エイトコーダー は左図に示す様に、ソニーによって初めて完成された ソニーシンク方式 (音と画面を同期させるための装置)を組みこんだ テープレコーダーで テープ駆動および制御装置、録音再生ヘッド、消去ヘッド、8ミリ映画フイルム同期機構、テープ タイマー、映写機操作装置等の各部からなっております。

最高の設備と優秀な技術陣によって完成された 最新装置の エイトコーダー は ソニーシンク方式 の映写機と 併用の場合は勿論、通常の録音、再生にも高級録音機として優れた性能を発揮いたします。

#### 特長

- 1. 簡単な操作で8ミリ,16ミリの画面と音との同期が とれるムービー用テープレコーダーです。
  - スタートマークで画面と音とを合せておけば完全に最後まで同期する世界的発明,ソニーシンク装置により貴方の8ミリ映画の楽しさが倍加いたします。
- 2. 日本で最初の録音機を作りだしたソニーによって初めて完成されたエイトコーダーは、最高性能の機構部と増巾装置を備え尚録音箇所が数字でわかるテープタイマーが付いており、従って高級テープレコーダーとしてご使用頂けると同時にソニー各種アクセサリーのご使用も可能です。
- 3. ハイレベルミクサーがついておりますので、レコード・台詞・伴奏音楽等効果音も簡単に入りますので、 音楽を一方で入れながら、他方で台詞をいれることが 出来ます。
- 4. エイトコーダーでトーキーにすると、テープコーダー

のハイファイ音がそのまま出ますから、いままでの 8ミリ、16ミリトーキーでは味わえなかったHiFi音を 楽しむことが出来ます。

- 5. エイトコーダーと映写機の結合は機械的でなく電気的ですので、ソニーシンク装置の映写機にコード1本接続するだけで足り、素人の方でも容易に操作出来ます。
- 6. エイトコーダーの操作パネルに、映写機のモーターとランプのスイッチとのスタートが合わなかった場合 "進み" "遅れ" の調整ボタン等がついておりますの で映写が始ってからの総べてのコントロールはエイト コーダーの操作パネル一つで出来ます。
- 7. シングルコントロール方式ですので1つのつまみで 録音、再生、巻戻しが容易に出来、新式録音レベル計 がついておりますので音量調製が簡単に出来ます。
- 8. 録音の生命ともいうべき特許交流バイアス方式を使っていますので音質よく、また定評あるダイナミックマイクホンは最忠実の迫力ある録音をいたします。

: 間口430×高さ230×奥行450mm :約 18.5kg 源: 交流50または60%,85~105V 費 電 力 : 約 80 V A 力 : スピーカー出力 最大2W 600Ω線路出力Odbm 録 音 方 式 : 半幅録音 使用リール:最大7インチまで テープ速度: 19.05cm/秒(7½インチ/秒) 及び9.52cm/秒(3¾インチ/秒) 速 度 偏 差 : ±2.5%以内 フウ及びフラッター: 尖頭値にて0.5%以下 巻 戻 時 間: 100 V 50%にて3.5分以内 送 時 間: 100 V 50 %にて 4 分以内 周 波 数 特 性 : テープ速度7½インチ/秒にて50~10,000% 総合信号対: 40db以上 総 合 歪 率 : 出力1Wのとき4%以下

ピンチローラー (50%. 60%用) キャプスタン (50%. 60%用) ストロボプーリー (7½インチ/秒. 3¾インチ/秒用) 映写機接続コード マイクロホン(F-3B型)

1個

1個

1個

1個

1枚

1個

マイクロホン(F-3B型) 接点用銀箔 ラジオ録音コード 接着用テープ

ソニー株式会社

# SONTY

ご家庭で放送局が出来る 高性能小型テープコーダー



テープコーダー

261型

大きさ、お値段、使いやすさ、性能…… あらゆる点でまったく申し分のない、

ソニーが自信をもっておすすめする、ご家庭向きの小型テープコーダーです。

#### テープコーダー 261型の特長

- 1. 小型・軽量 7インチ・リールがかかりますが、5イ ンチリール用のものと同じくらい小さく、目方もまた軽 いので、携帯に非常にご便利です。
- 2. 単一操作 シングルコントロール方式なので、つま みを1コまわすだけで次のように操作できます。

停止→録音 停止→再生

停止→巻戻 停止→早送り(再生中の早送りも可能) 録音の場合に、再生状態を通らなくてすみますから、録 音操作が非常にやりよいです。

- 3. 優れた録音特性 世界的に名声の高いソニー・ダイナ ミックマイクロホンを使っておりますから、録音特性は 頗る優秀です。
- 4. テープ速度切換可能 テープ速度切換つまみをまわす だけで7½インチ及び3¾インチの2速度に使用できま す。
- 5. 急 停 止 完全なブレーキがついておりますから、 テープは瞬時に停止します。フットスイッチを取りつけ て使うこともできます。
- 6. テープの装着容易 ヘッドカバーを改良しましたので、 テープが楽にかけられます。
- 7. 特性向上 大型のフライホイールを使っております

からワウ及びフラッタは非常にすくなく、また、機構部 の部分はすべて基板の上側に取りつけられておりますの で、点検及び保守が非常に便利です。

- 8. 複合管の使用 新型の複合管を使っておりますので、 すくない球数で同等以上の性能を得ております。
- 9. 新型マジックアイの採用 録音レベルを示すマジック アイに特殊ターゲットの6DA5を採用し、またチラツキ を減らして明暗がはっきり判るように改良しましたので、 レベル調整が正確に、しかも容易にできます。
- 10. 増幅器のシャーシーを外箱の側面に取りつけましたの で、いちいち横に倒さなくても全部点検できます。
- 11. 停止中でも録音ボタンを押すと増幅器だけ動作します ので録音を始める前にレベル調整をすることができます。
- 12. モニター可能 録音内容はクリスタル・イヤホンで聞 くことができます。
- 13. 録音時には、テープ速度の切換えとともに音質補償回 路が自動的に切り換えられ、テープ速度に応じた最適な 等化特性が得られます。再生時には音質調整つまみによ りおすきな音質で聞くことができます。
- 14. 交流バイアス方式 特許第136997号の交流バイアス方 式による録音は、音質がよく、雑音もすくないです。

3¾インチのとき

ル 最大直径7インチまで

属

式 半幅録音

入力ジャックマイク(1)ラジオ(1)

付

#### ソニー テープコーダー 261型の規格

法 間口380mm×高さ190mm×奥行295mm 外 量 約10kg (付属品を含む) 重 源 交流50及び60サイクル (キャプスタ ン及びピンチローラーを交換して切 り換える) 100ボルト (85乃至105ボルトで使え

ます) 力 約50 VA 消 費 電 テープ速度毎秒7%インチ及び3%インチの2種

(つまみにより切り換えられます) 0.3% rms 以下 ワウ及びフラッタ

使 用 真 空 管 12AX7(1)6BM8(1)6X4(1)

ダイオード1T92(2) マジックアイ 6DA5(1) 力 最大2ワット

出 周 波 数 特 性 7%インチのとき100~10,000サイクル 3 ¾インチのとき100~ 7,000サイクル

マイクロホン ソニーF-5 ダイナミック型 録音用テープソニ・テープ PY-5 テープ 用 巻 枠 ソニー リールR-5

録 音 方

録音可能時間 7%インチのとき

ラジオコード ラジオ録音及び出力用コード 1 キャプスタン及びピンチローラー

品

片側30分ずつ計1時間

片側60分ずつ計2時間

50 c/s 用及び60 c/s 用 各1組 (1組はテープコーダーに取りつけずみ)

接着テー モニター用イヤホン ソニー クリスタルイヤホン

製造元ソニー株式会社 発売元ソニー商事株式会社

# apecorder 503



# テープ コーダー 503型

#### 特 長

- 1. テープ速度 ツマミの切換により2速度(7%时及び3%时)に使用できます。
- 2. モーター ヒステリシス同期型ですから、電源電圧が変動しても回転数には影響 しませんので、テープ速度はいつも正確です。
- 3. **音質補償** テープ速度の切換と同時に増幅器の音質補償回路が自動的に切換られ、 テープ速度に応じた最適な特性を保持します。
- 4. 単一操作 本格的シングルコントロール方式の採用により、片手で次のように操作できますから、録音の場合、再生状態を経過する等の不便がなくなりました。 停止→録音。停止→再生。

停止→早送り。停止→巻戻。

- 5 急停止 完全なブレーキ機構の採用により、テープは瞬時に完全に停止します。 フットスイッチも座金取付の必要なく直ちに取付使用が可能ですからこれを用い れば随時急停止、即時発進を足ぶみで行えます。フットスイッチ FS-2 型が使用出 来ます。
- 6. 特性向上 大型フライホイールと広音域増幅器の成果はすばらしい特性を示しています。
- 7. テープの装着容易 ヘッドカバーの改良によりテープをヘッドの前に置くだけで 楽にかけられます。
- 8. マジックアイで録音レベルが正確に調整できます。
- 9. モニター可能 スピーカースイッチの切換で録音中にスピーカーを働かしてモニターすることもでき又レシーバによるモニターも可能です。
- 10. アタッチメント取付容易 オートスライドコンタクター、ヘッドユニット(レコーデッドモニターヘッド)、ムービーシンク等各種のアタッチメント装置が直ちに取付けられます。
- 11. 延長コードにより別の高声器を接続使用できます。
- 12. **ラインアウト ジャック** 出力用コードのプラグを差しこむだけで、ほかの増幅 器に簡単に接ぐことができます。

#### 規格

大 き さ 高 225mm 幅 455mm 奥行 350mm

重 さ 約 15kg

(85乃至110ボルトで用いられます)

消費電力約100ワット

使用真空管 6AU6(2),12AU7(1),6AR5(2),6E5(1),5GK4(1)

出 カ 3ワット。(5×7楕円ダイナミックスピーカー)

ラインアウト 600オーム負荷の両端で最大1ボルト

録音可能時間 3% 吋速度にて片側1時間計2時間。

テープ速度 7%时及び3%时の2種、ツマミにより迅速切換

周波数範囲 7%时の時 50~10,000 %

3¾时の時 100~ 6,000 %

#### 附属品

マイクロホン可動線輪型 (ダイナミック)<br/>ソニー・F-3B型 (コード 3 m、簡易スタンド付)1録音用テープソニ・テープ PW-71テープ用巻枠リールR-7ラジオ録音及び出力用コード1キャプスタン及びピンチローラー (50% 用又は60% 用)1組接着用テープ1ドライバー (調整用)2コ はさみ (テープ編集用)1コ 工具袋 1コ

製造元ソニー株式会社発売元ソニー商事株式会社



### 何処でも録音が出来る オールトランジスタ式の 携帯、便利な高性能の ソニーテープコーダー ベビー 901

¥48,000 (電略ヘフ)

トランジスタ4コを使い世界に誇る超小型マイクロモーターにより3インチ標準テープで往復40分も録音出来 しかも操作が簡単でつまみ一つで録音再生が出来ます。

日本最初のテープコーダーメーカーで且つ最大の生産量と最高の技術を誇る ソニーで完成されたテープコーダー ベビーは性能及び価格の点からも他の 追随を許さぬものでございます。

#### 主な用途

速記の代用、インタビュー、街頭録音、車上、機上等に於ける筆記代用、市場調査、セールス チェック、苦情調査、電話録音

#### 特 長

- 1. トランジスタを使っていますので丈夫 で小さく持ち運びが便利で最大40分 (1%时/秒、往復)何処でも録音出 来ます。
- 2. 増幅器はトランジスタを使用し、また 高能率小型モーターを用いていますの で積層乾電池9ボルト3コの中、2コ (モーターをまはすためのもの)でも って4時間の連続運転に耐えます。 残りの一コはトランジスタ増幅器を働 かせるためのもので録音の場合は連続 で6時間、再生の場合は60時間保ちま す。
- 3. 世界の特許交流バイアス法使用ですから雑音等が少くなっております。
- 4. 超小型ながら消去ヘッドがついていま すので前回のものを消しながら録音す ることが出来ます。
- 5. つまみ一つで録音、再生が出来操作が 非常に簡単になっております。
- 6. 付属の録音用コードまたは出力用コードを御利用下さいますとラジオや他のテープコーダーから録音したり、あるいはスピーカーに出して大勢一度に聞かせたりなどが至極簡単にできます。 (ソニー ラジオTR-88型につなぎますと何処にいてもこの再生がスピーカーから聞くことが出来ます。)

ソニー株式会社

規 形 寸 法 間口 220×奥行 150×高さ75(mm)
重 約2.2 kg (皮ケーズに収納、付属品を含む)
源 積層乾電池BL-M106、またはBL-R006 若しくは、相当品(9 Vのもの) 3 コープ・
テ ー ブ 速 度 毎秒1%インチあるいは3%インチ(キャプスタンとピンチローラー

の交換により切換えできる) テープ速度偏差 1%インチ/秒のとき±3%以内 ワウ及びフラッタ 1% r.m.s.以下 周波数特性 1%インチ/秒のとき200-2000%

1 波 数 神 性 1%インチ/松のとき200-2000% 3¾インチ/秋のとき200-4000% (マイクロホンの特性を含まず)

信号対雑音比 40 db 以上 (1000%) 録音可能時間 1%インチ/秒のとき片側20分ず つ計40分3%インチ/秒のとき片 側10分ずつ計20分

使 用 リ ー ル 3インチ標準リール 録 音 方 式 半幅録音、交流バイアス方式 消 去 直流消去 使用トランジスタ 2 T 6 型(3)2 T 8 型(1)

電 池 寿 命 連続録音 6 時間(消費電流40 m A 以下)連続再生60時間(消費電流 4 m A 以下)モーター連続運転 4 時間

#### 付 屬 品

マイクロホン キャプスタン (クリスタル型) 1コ (3¾インチ/秒用)1コ ピンチローラー イヤホン 1コ (3¾インチ/秒用) 1コ (クリスタル型) 携帯用皮ケース 録音用コード (肩かけバンド付) 1コ (プラグ付 1本 出力用コード 皮サック (マイク及びイヤホン用) 1コ (プラグ付 全長1m)1本 ソニテープ РҮ - 31巻 接着テープ 1 巻 ソニーリール R-31コ



製造元ソニー株式会社発売元ソニー商事株式会社

さすがにSONYと、海外で も圧倒的好評の新型トランジス タを使った、ポケッタブル ラ ジオのNo.1。

TR-65型 ¥8,800 (6 石式) (皮ケース付)



日本で最初の短波用バーアンテナを使用、新型トランジスタにより素晴らしい性能で、世界の短波を受信できる、小型の本格的オールウェーブ。

TR-88型 ¥ 16,500 (8石式) (皮ケース付)



お手頃な大きさ、すばらしい音量と音質、微弱な電波に対しても、すばらしい偉力を発揮し、その上、電池が最も永持ちします。

TR-75型 ¥11,300 (7石式) (皮ケース付)



どこでも、世界各国の短波が聞けて、「単一」(UM-1) 乾電池4コで、半年以上、おきまになれます。

TR-741型 ¥19,900



豪華な、マホガニー仕上げ と、大型スピーカーによる最 高音質のハンディー型。

TR-72型 ¥16,000 (7石式)



家庭のオートメーション化 世界最初の時計スイッチ付。

TRC-64型 ¥19,900 (6石式)

# 世界に誇る 80NYの製品!!

# あなたの くらしを明るくする ソニーラジオ









ラジオは今やトランジ スタ時代です. 電灯線 は全く不要、野外のリ クリェーションにご旅 行に何処にでも持ち運 びの出来るポータブル やまたお部屋の中を持 運び自由の一台で数台 分の働きをするソニー ラジオは従来の真空管 式ラジオに対する観念 を全く変えた劃期的ラ ジオです.

東洋で最初のトランジ スタを生み出したソニ ーでは優秀な設備と研 究陣によって現在最高 の品質を誇るソニート ランジスタを大量に生 産しております.

また米国一流メーカー であるGE社との技術 提携によって, より高 度のトランジスタ生産 と広範囲の利用に研究 努力しており常に斯界 の尖端を着々と進んで おります.

日本で最初のトランジスタ,トランジスタラジオ,最初の録音機, 最初の録音テープを製作したソニーは常に技術の最先端を進み, SONYは欧米各国で既に一流品として堂々販売されています.

日本で最初のトランジスタラジオを生み出したソニーでは 絶えなき研究により高性能のラジオを世に送り, 国内はも とより海外に於いても高く評価され一躍世界の人気者とし て多くの人に愛用されております。ポケットに入るポケッ タブル,携帯便利なポータブル,優れたデザインのハンディ 一型やホームラジオ, 短波の聞けるオールウェーブ等数多 くのご愛用者に喜ばれております。また全国的に販売体系 を確立し完全なアフターサービスを実施いたしております.



